



## ESTANTERÍA CON ESTANTES-CUBETO

- Almacenaje a prueba de fugas mediante estantes-cubeto con soldadura estanca.
- Acabado completamente galvanizado.
- Capacidad de carga por nivel: 200 Kg.
- Cubetos con bordes de 60 mm.
- Altura regulable en pasos de 25 mm.

|   | Módulo Inicial    | Módulo Adicional  |
|---|-------------------|-------------------|
| Dimensiones HxAxF (mm)                                    | 2000 x 1058 x 524 | 2000 x 1008 x 524 |
| Referencia  | SCB-201050-I      | SCB-201050-A      |
| <b>Estante-Cubeto adicional con 4 soportes de estante</b> |                   |                   |
| Dimensiones HxAxF (mm)                                    | 60 x 995 x 495    |                   |
| Referencia  | ECB-1050          |                   |



Composición estándar con 5 estantes.  
Todas nuestras estanterías se suministran desmontadas (fácil montaje).

## ESTANTERÍA CON 5 ESTANTES LISOS Y CUBETA DE RECOGIDA

- Protección fiable, gracias a la inserción completa de la estantería dentro del cubeto.
- Fabricada con chapa de acero de 3 mm según DIN EN 10025.
- Altura de cubeta: 83 mm - Volumen de recogida: 36 L
- Acabado completamente galvanizado.
- Capacidad de carga por nivel: 200 Kg.
- Altura regulable en pasos de 25 mm.

|  | Módulo Inicial    | Módulo Adicional  |
|--|-------------------|-------------------|
| Dimensiones HxAxF (mm)                             | 2000 x 1058 x 524 | 2000 x 1008 x 524 |
| Cubeto retención (mm)                              | 83 x 1096 x 570   | 83 x 1005 x 570   |
| Referencia   | SLB-201050-I      | SLB-201050-A      |
| <b>Estante adicional con 4 soportes de estante</b> |                   |                   |
| Dimensiones Ax F (mm)                              | 1000 x 500        |                   |
| Referencia   | ELB-1050          |                   |



Composición estándar con 5 estantes.  
Todas nuestras estanterías se suministran desmontadas (fácil montaje).  
Solicite presupuesto para bandejas con recubrimiento en polietileno

## ESTANTERÍA CON 5 ESTANTES REJILLA Y CUBETA DE RECOGIDA

- Estantería sin tornillos con cubeta de recogida y estante rejilla.
- Todas las piezas completamente galvanizadas.
- Capacidad de carga nivel: 100 Kg.
- Fondos de rejilla regulables en pasos de 25 mm.

|  | Módulo Inicial    | Módulo Adicional  |
|--|-------------------|-------------------|
| Dimensiones HxAxF (mm)                             | 2000 x 1058 x 524 | 2000 x 1008 x 524 |
| Cubeto retención (mm)                              | 83 x 1096 x 570   | 83 x 1005 x 570   |
| Referencia   | SRB-201050-I      | SRB-201050-A      |
| <b>Estante adicional con 4 soportes de estante</b> |                   |                   |
| Dimensiones Ax F (mm)                              | 1000 x 500        |                   |
| Referencia   | ERB-1050          |                   |



Composición estándar con 5 estantes.  
Todas nuestras estanterías se suministran desmontadas (fácil montaje).  
Solicite presupuesto para bandejas con recubrimiento en polietileno



## ESTANTERÍAS PRODUCTOS PELIGROSOS

Para almacenaje de productos inflamables en recipientes pequeños

- Gran capacidad de volumen mediante la combinación de estantería y cubeto recolector.
- Cubetos certificados según normativa Ü
- Niveles de carga con estantes perforados pintados o rejillas galvanizadas.

### Equipamiento

#### Características Estantería

- Galvanizada al fuego
- Estantes regulables en altura
- Capacidad de carga en estante perforado 160 Kg
- Capacidad de carga estante rejilla 200 Kg

#### Características Cubeto

- Pintado en Azul RAL 5015 o galvanizado
- Capacidad de retención 210 litros
- Manipulado seguro
- Altura libre sobre el suelo 100 mm

\* Capacidades calculadas con cargas repartidas uniformemente



Composición estándar con 5 estantes.  
Todas nuestras estanterías se suministran desmontadas.  
Fácil montaje.

|                               |                    |                        |
|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| Dimensiones HxAxF (mm)        | 2100 x 1060 x 635  | 2100 x 2085 x 635      |
| Dimensiones cubeto HxAxF (mm) | 340 x 1250 x 820   | 240 x 2420 x 820       |
| Composición                   | 5 estantes rejilla | 2 x 5 estantes rejilla |
| Capacidad retención (L)       | 210                | 210                    |
| Ref. cubeto pintado           | <b>R71-2061-C</b>  | <b>R71-2081-C</b>      |
| Ref. cubeto galvanizado       | <b>R71-1061-C</b>  | <b>R71-1081-C</b>      |



mod. R71-2061-C



mod. R71-2081-C



Ejemplo de combinación

## ESTANTERÍAS PARA BIDONES CON CUBETO FIJO



La concepción y desarrollo de una estantería para bidones, está basada en el incremento de la manipulación de productos peligrosos en bidones de 60 litros

- Cubeto en acero galvanizado al fuego de 3 mm  
Capacidad de retención de 60 litros
- Altura libre desde suelo de 40 mm
- Almacenaje horizontal de bidones de 60 litros
- Almacenaje de pequeños recipientes en estante rejilla
- Composición mediante módulos iniciales y adicionales
- Gran estabilidad por encaje
- Niveles regulables en altura
- Capacidad de carga por par de largueros de 200 Kg
- Capacidad de carga máxima por módulo de 600 Kg
- Acabado galvanizado al fuego



|                               |                   |                             |                   |                             |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Dimensiones HxAxF (mm)        | 1150 x 1360 x 635 | 1150 x 1360 x 635           | 2000 x 1360 x 635 | 2000 x 1360 x 635           |
| Dimensiones cubeto HxAxF (mm) | 150 x 1240 x 840  | 150 x 1240 x 840            | 150 x 1240 x 840  | 150 x 1240 x 840            |
| Capacidad retención (L)       | 60                | 60                          | 60                | 60                          |
| Capacidad bidones (L)         | 6 x 60            | 3 x 60<br>1 estante rejilla | 9 x 60            | 6 x 60<br>1 estante rejilla |
| Ref. módulo inicial           | R74-1050-A        | R74-1052-A                  | R74-1054-A        | R74-1056-A                  |
| Ref. módulo adicional         | R74-1051-A        | R74-1053-A                  | R74-1055-A        | R74-1057-A                  |



Todas nuestras estanterías se suministran desmontadas.  
Fácil montaje.

## ACCESORIOS

|  |            |
|--|------------|
| Nivel adicional con soportes para 3 bidones de 60 litros | R74-1058-A |
| Estante rejilla adicional                                | R74-1059-A |
| Tapa de rejilla para cubeto recolector                   | R74-1060-A |
| Portajarras en acero                                     | R74-1061-A |



mod. R74-1056-A



mod. R74-1050-A



mod. R74-1052-A

## ESTANTERÍAS APILABLES CON CUBETO FIJO



La colocación horizontal de un bidón de 200 litros con sustancias peligrosas en una estantería no es tarea fácil. Un manipulado con carretilla elevadora puede ser muy peligroso para el medio ambiente, y queda por lo tanto prohibido. Las estanterías apilables para bidones son una solución ideal para este problema, y está legalmente aceptada.

- Apilables en 2 alturas
- Para el almacenamiento horizontal de bidones de 200 litros
- Estanterías ancladas entre sí y al cubeto para evitar el vuelco
- Cubetos de retención con rejilla extraíble galvanizada al fuego; portajarras opcional

### DE FÁCIL MONTAJE

1. Elevar una estantería con ayuda de la transpaleta
2. Retirar los bidones vacíos y colocar los llenos
3. Colocar la estantería en su posición inicial



Todas nuestras estanterías se suministran desmontadas.

|                         | CUBETOS DE RETENCIÓN FIJOS |             |            |             | ESTANTERÍAS APILABLES |            |            |              |
|-------------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
| Dimensiones Ax F (mm)   | 800 x 1400                 | 1400 x 1280 | 2750 x 890 | 2750 x 1280 | 790 x 650             | 1390 x 650 | 1390 x 650 | 1390 x 1000  |
| Altura (mm)             | 340                        | 260         | 260        | 220         | 790                   | 790        | 790        | 790          |
| Capacidad retención (L) | 220                        | 220         | 220        | 220         | -                     | -          | -          | -            |
| Capacidad bidones (L)   | 2 x 220                    | 4 x 220     | 4 x 220    | 8 x 220     | 1 x 200               | 2 x 200    | 3 x 50/60  | Est. rejilla |
| Ref. pintado            | P21-2402-A                 | P21-2403-A  | P21-2404-A | P21-2405-A  | -                     | -          | -          | -            |
| Ref. galvanizado        | P21-1402-A                 | P21-1403-A  | P21-1404-A | P21-1405-A  | R67-1103-A            | R67-1104-A | R67-1105-A | R67-1106-A   |

### ACCESORIOS

| Descripción      | Referencia |
|------------------|------------|
| Portajarras      | Z50-1926-A |
| Soporte rodillos | Z50-1925-A |

### MÚLTIPLES COMBINACIONES



Múltiples combinaciones de todos los modelos, ¡NO DUDE EN CONSULTARNOS!



mod. P21-2405-A + R67-1106-A + R67-1104-A



mod. P21-2404-A + 2 x R67-1105-A

1



- 1) Mod. P21-2402-A + 2 x R67-1103-A + Portajarras
- 2) Mod. P21-2403-A + R67-1104-A + R67-1105-A + Portajarras
- 3) Mod. P21-2403-A + 2 x R67-1104-A + Portajarras

2



3





## ESTANTERÍAS APILABLES CON CUBETO EXTRAÍBLE SIN REJILLA

- Gracias a sus 4 soportes, pueden apilarse y desmontarse fácilmente para agilizar el trasiego y trasvase de bidones.
- Todas las estanterías van ancladas entre sí, mediante un sistema de antivuelco.
- Acabado galvanizado al fuego / pintado RAL 5015.
- Cubetos de retención galvanizados al fuego.
- Capacidad de retención de 200 litros.
- Cubetos sin rejilla.

|                       | Cubeto retención | Estantería | Cubeto retención | Estantería |            |              |
|-----------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------|--------------|
| Dimensiones Ax F (mm) | 690 x 1200       | 790 x 650  | 1290 x 1200      | 1390 x 650 | 1390 x 650 | 1390 x 1000  |
| Altura (mm)           | 275              | 790        | 160              | 790        | 790        | 790          |
| Capacidad bidones (L) | 205              | 1 x 200    | 205              | 2 x 200    | 3 x 50/60  | Est. rejilla |
| Ref. pintado          | P67-2801-A       | -          | P67-2802-A       | -          | -          | -            |
| Ref. galvanizado      | P67-1801-A       | R67-1103-A | P67-1802-A       | R67-1104-A | R67-1105-A | R67-1106-A   |



mod. P67-2802-A + R67-1106-A



mod. P67-2802-A + R67-1105-A  
+ R67-1106-A + Portajarras



mod. P67-2802-A + 2 x R67-1106-A



mod. P67-2802-A + R67-1105-A  
+ R67-1104-A + Portajarras



mod. P67-2802-A + 2 x R67-1104-A  
+ Portajarras



mod. P67-2802-A + R67-1104-A  
+ R67-1106-A + Portajarras



## ESTANTERÍA PARA BIDONES 60/200 L CON CUBETO DE RETENCIÓN

- Cubeto extraíble en chapa de acero de 3 mm S 235 JR G2 según EN 10025.
- Almacenaje horizontal y vertical de bidones de 60 a 200 litros.
- Posibilidad de almacenaje de pequeños recipientes en estantes-rejilla.
- Gran estabilidad mediante fijación por encaje y tornillos.
- Largueros regulables en altura, con capacidad de carga de 600 kg por par de largueros.
- Acabado galvanizado al fuego.

|   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dimensiones HxAxF (mm)                              | 2000 x 1660 x 800 | 2000 x 1660 x 800 | 2000 x 1660 x 800 | 2000 x 1660 x 800 |
| Dimensiones cubeto HxAxF (mm)                       | 250 x 1325 x 1320 | 250 x 1325 x 1320 | 250 x 1325 x 1320 | 250 x 1325 x 1320 |
| Capacidad retención (L)                             | 210               | 210               | 210               | 210               |
| Capacidad bidones (L)                               | 4 x 200           | 2 x 200 / 3 x 60  | 6 x 60            | 9 x 60            |
| <b>Estante con cubeto galvanizado / sin rejilla</b> |                   |                   |                   |                   |
| Ref. módulo inicial                                 | R74-1006-B        | R74-1010-B        | R74-1014-B        | R74-1022-B        |
| Ref. módulo adicional                               | R74-1008-B        | R74-1012-B        | R74-1016-B        | R74-1024-B        |
| <b>Estante con cubeto galvanizado / con rejilla</b> |                   |                   |                   |                   |
| Ref. módulo inicial                                 | R74-1007-B        | R74-1011-B        | R74-1015-B        | R74-1023-B        |
| Ref. módulo adicional                               | R74-1009-B        | R74-1013-B        | R74-1017-B        | R74-1025-B        |

## ACCESORIOS

| Descripción  |            |
|--|------------|
| Rodillos portabidones con rodamientos para colocar sobre soportes.<br>Capacidad de carga máx. 210 Kg | Z50-1925-B |
| Portajarras  | Z50-1926-B |
| Protectora antigolpes (negro/amarillo)<br>con set de tornillería incluido                            | R23-3110-D |
| Estante rejilla adicional con travesaños incluidos   | R74-1040-B |



mod. R74-1010-B + R74-1040-B + R74-1007-B + Z50-1926-B



mod. R74-1006-B + Z50-1926-B